Colabone®..για γερά οστά!

*Σε **κατάγματα**, **οστεοπόρωση** & **οστικό οίδημα***



ΜΕ 99%
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Fortibone® 5g

Γαλακτικό ασβέστιο 3600mg

Βιταμίνη D3 400 IU



Φυσιολογικό οστό



Οστό με οστεοπόρωση



Colabone®..σε κατάγματα και οστεοπόρωση

Colabone® για πλήρη θρέψη των οστών

Παρέχει όλα τα απαραίτητα συστατικά για την ποιοτική σύνθεση των οστών

Τα πεπτίδια Fortibone® απορροφώνται 99%, συγκεντρώνονται στα κύτταρα των οστών και συνδέονται στους υποδοχείς τους διεγείροντας την σύνθεση του πλέγματος κολλαγόνου που αποτελεί τον δομικό σκελετό των οστών πάνω στον οποίο εναποτίθεται το ασβέστιο.

Fortibone®

- Διεγείρει τους οστεοβλάστες και αυξάνει την αναδόμηση των οστών
- Αναστέλλει μερικώς τις μεταλλοπρωτεάσες των οστεοκλαστών μειώνοντας την αποδόμηση των οστών
- Διεγείρει τη σύνθεση του προοστού μετά από κάταγμα και μειώνει το χρόνο ανάρρωσης
- Αυξάνει την ελαστικότητα των οστών και μειώνει την πιθανότητα επανακατάγματος
- Δημιουργεί νέες οστικές δοκίδες στα οστεοπορωτικά οστά & ενισχύει τη δομή τους

Γαλακτικό ασβέστιο

- Απορροφάται πλήρως σε αντίθεση με τις ευρέως διαθέσιμες πηγές ασβεστίου
- Αποδίδει την πλήρη ημερήσια δόση ασβεστίου 500mg που χρειάζεται ο οργανισμός
- Δεν προκαλεί μετεωρισμό.

Βιταμίνη D3

- Βοηθά στη βέλτιστη απορρόφηση του παρεχόμενου ασβεστίου και στη χρησιμοποίησή του στην αναδόμηση των οστών.



***Fortibone®** 5g*
***Γαλακτικό ασβέστιο** 3600mg*
***Βιταμίνη D3** 400 IU*

Ο σύμμαχός σας για γερά οστά

Βιβλιογραφία:

1. *Specific Collagen Peptides Improve Bone Mineral Density and Bone Markers in Postmenopausal Women-A Randomized C*
2. *Preclinical studies Gelita AG.*
3. *Effect of calcium and vitamin D supplementation with and without collagen peptides on bone turnover in postmenopausal w*
4. *Osteogenic Activity of Collagen Peptide via ERK/MAPK Pathway Mediated Boosting of Collagen Synthesis and Its Therape Microarchitecture Analysis Hye Kyung Kim et all; Molecules 2013, 18, 15474-15489; doi:10.3390/molecules181215474*

Ολοκληρωμένη φροντίδα των οστών

Αναδόμηση των οστών



Αύξηση οστικής μάζας με λήψη Fortibone® για 12 μήνες[1]



Η έκφραση του RNA πρωτεϊνών σε ανθρώπινους οστεοβλάστες αυξήθηκε σημαντικά 24 ώρες μετά από χορήγηση Fortibone®[2]

Μείωση της αποδόμησης των οστών

... το Colabone μείωσε σημαντικά τους δείκτες αποδόμησης των οστών P1NP και CTX μέσα σε 3 μήνες λήψης



Το P1NP και CTX μειώθηκαν σημαντικά μετά από λήψη Colabone® για 3 μήνες σε σχέση με τη συνήθη θεραπεία ασβεστίου και βιταμίνης D3[3]



olled Study. Daniel Konig et all; Nutrients 2018,10,97

en with osteopenia. C Argyrou et al; J Musculoskelet Neuronal Interact 2019
Efficacy in Osteoporotic Bone by Back-Scattered Electron Imaging and

Colabone®

Υποστηρίζει τη δημιουργία νέου οστού

Σε κατάγματα

- Ταχεία αποκατάσταση των οστών
- Προμηθεύει τα απαραίτητα συστατικά για το "δέσιμο" των οστών
- Μειώνει την πιθανότητα επανακατάγματος
- Αποτρέπει την απώλεια ασβεστίου
- Μικρότερος χρόνος αποκατάστασης
- Λιγότερες πιθανές επιπλοκές
- Σε συντριπτικό & σε οστεοπορωτικά κατάγματα

Σε αθλητές

- Βοηθά στην γρήγορη ανάνηψη των οστών δημιουργώντας νέες οστικές δοκίδες στα σημεία που δέχονται μεγάλα φορτία

Σε οστικό οίδημα

- Αυξάνει την ταχύτητα ανάπλασης του οστού
- Μειώνει τον πόνο
- Δίνει την καθοριστική διαφορά στην ανάρρωση

Σε οστεοπενία & οστεοπόρωση

- Βελτιώνει την σταθερότητα και την ελαστικότητα των οστών
- Αυξάνει την οστική πυκνότητα
- Μειώνει την αποδόμηση των οστών
- Προμηθεύει το απαραίτητο ασβέστιο
- Μειώνει τη πιθανότητα κατάγματος

Χωρίς παρενέργειες

Υποστηρίζεται από κλινικές μελέτες

Τρόπος χρήσης:*

Χορήγηση σε οστικά οιδήματα από 1 έως 6 μήνες

Σε απλά κατάγματα από 1 έως 2 μήνες

Σε συντριπτικά κατάγματα από 1 έως και 6 μήνες

Σε οστεοπορωτικά κατάγματα χρήση πάνω από 6 μήνες μέχρι να βελτιωθεί σημαντικά και η εικόνα της οστεοπόρωσης

Σε οστεοπόρωση, χρήση πάνω από 6 μήνες

Η άμεση χορήγηση Colabone στο κάταγμα βοηθά και στην πρόληψη επιπλοκών που προκαλεί η μακρόχρονη ακινησία ειδικότερα σε ηλικιωμένους

**Η σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού σας*

Προτεινόμενη χρήση

1 φακελάκι ημερησίως σε μισό ποτήρι νερό, μαζί με το φαγητό



Made in Germany

Πρωτότυπο προϊόν έρευνας GELITA AG

Στα φαρμακεία Συσκευασία μηνός

Ε.Ο.Φ.: 18829 18/02/14

ΒΙΒΑΦΑΡΜ Α.Ε.: Πεντέλης 110, Μαρούσι, 151 27, **Τηλ.:** 210 8034403, **e-mail:** info@vivapharm.gr

MULTI-PHARM LTD: Απόλλωνος 24, Παλλουριώτισσα, 1046, Λευκωσία, Κύπρος, **Τηλ.:** 00357 22438443