

# Varixinal®

ΣΥΝΕΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ανακουφίζει από τα συμπτώματα της φλεβικής ανεπάρκειας  
Ενισχύει και σταθεροποιεί τα τοιχώματα των φλεβών  
Βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία  
Έχει αντιφλεγμονώδη δράση  
Μειώνει το οίδημα  
Είναι άριστα ανεκτό

## Horse chestnut:

Horse chestnut: Περιέχει τη δρασική ουσία aescine που ανήκει στις saponins. Υποστηρίζει τη φλεβική κυκλοφορία του αίματος, επηρεάζει τον τόνο των τοιχωμάτων των φλεβών και μειώνει την ευθραστότητα τους.

## Butcher's broom:

Butcher's broom: Περιέχει ruscogenines και neuro-ruscogenines που βελτιώνουν την ελαστικότητα των τοιχωμάτων των αγγείων. Επιπλέον επιταχύνει τη ροή του αίματος στις φλέβες και τα τριχοειδή αγγεία.

## Bilberries:


Bilberries: Περιέχουν anthocyanins που δρουν σαν αντιοξειδωτικά. Υποστηρίζουν τη φυσιολογική ανάπτυξη του συνδετικού ιστού και την αντίσταση των τριχοειδών αγγείων. Επίσης βελτιώνουν τη ροή του αίματος στις φλέβες και τα τριχοειδή αγγεία.

## Gotu kola:

Gotu kola: Ενισχύει τα τοιχώματα των αγγείων, βελτιώνει τη ροή του αίματος και το μεταβολισμό του συνδετικού ιστού των τοιχωμάτων των αγγείων.

## Hesperidin:

Hesperidin: Βιοφλαβονοειδές που συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση των τοιχωμάτων των αγγείων.



Κάθε ταμπλέτα περιέχει

| Varixinal®                                                         | weight/ 1 tab | mg/100g  | % ΣΗΔ* |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|
| Bilberry (extract 100:1 - 2,0mg) (equiv. anthocyanosides - 0,5 mg) | 200,0 mg      | 15384,62 | **     |
| Gotu Kola (extract 4:1 - 25,0mg)                                   | 100,0mg       | 7692,31  | **     |
| Horse chesnut (extract 6:1 - 166,7mg) (equiv. Aescin - 33,3 mg)    | 1000,0mg      | 76923,08 | **     |
| Butcher's broom (extract 4:1 - 200,0 mg)                           | 800,0 mg      | 61538,46 | **     |
| Vitamin C                                                          | 250,0 mg      | 19230,77 | 555    |
| Hesperidin                                                         | 100,0 mg      | 7692,31  | **     |

\* Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση  
\*\* Δεν έχει θεσπιστεί Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση



30 ταμπλέτες  
1 ταμπλέτα την ημέρα με το γεύμα

A.K. ΕΟΦ: 49560 - 24/08/05



Προειδοποίηση: Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστούν γαστρεντερικές διαταραχές γιαυτό συνιστάται η λήψη του Varixinal με το γεύμα.

Βιβλιογραφία:


1) MU Dr Arenberger et al. Data on file. 2) Max H Pittler et al, Arc. of Dermatology; Nov 1998; 134, 11. 3) L. Incandela et al, Angiology; Oct 2001; 52. 4) Douglas J et al. Alter. Medicine Review, Vol. 6, N. 2, 2001, 126-140. 5) Alternative Medicine Review Vol. 6, N. 6 2001 pp 608-612. 6) Data on file Vivapharm S.A.

**WALMARK®** **HACCP**




# Varixinal®

Φυσική ενίσχυση των φλεβών



- ✓ Οίδημα κάτω άκρων
- ✓ Πόνος κάτω άκρων
- ✓ Κράμπες των ποδιών
- ✓ Αίσθημα κουρασμένων ποδιών
- ✓ Μυρμηκίαση



Φυτικά εκχυλίσματα για την ανακούφιση από τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας



**ΒΙΒΑΦΑΡΜ Α.Ε.**

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα  
Αγίου Ιωάννου 2, Μελίσσια, Τ.Κ. 151 27, Τηλ.: 210 8034403, Fax: 210 8034495,  
site: www.vivapharm.gr, e-mail: vivapharm@hol.gr

# Varixinal®


- Ενισχύει και σταθεροποιεί τα τοιχώματα των φλεβών
- Βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία (αυξάνει τη ροή και την εκροή)
- Έχει αντιφλεγμονώδη δράση
- Μειώνει το οίδημα
- Μειώνει σημαντικά τα συμπτώματα όπως: αίσθημα κουρασμένων ποδιών, πρησμένα πόδια, πόνος και κράμπες στις κνήμες, μυρμηκίαση, αιμορροΐδες.
- Είναι άριστα ανεκτό

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ<sup>1</sup>

Τρίμηνη χορήγηση Varixinal ταμπλέτες 1 φορά την ημέρα

Μελετήθηκαν ασθενείς με κιρσώδεις φλέβες, χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, αίσθημα κουρασμένων ποδιών, οίδημα και πόνο στα πόδια και τις κνήμες. Παράμετροι μετρήσεων: πόνος κάτω άκρων, κράμπες, οίδημα και αίσθημα κουρασμένων ποδιών.


Κλίμακα μετρήσεων: 0 = χωρίς συμπτώματα - 10 = μέγιστα συμπτώματα



68% ήταν γυναίκες και 32% άνδρες.  
Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 63,6 έτη και η μεγαλύτερη ομάδα (79%) ήταν μεταξύ ηλικίας 50-79 έτη.

## Σημαντική μείωση της περιμέτρου της κνήμης


Η χρήση του Varixinal οδήγησε σε σημαντική μείωση της περιμέτρου της κνήμης




Ο μέσος όρος μείωσης στην περίμετρο της κνήμης ήταν 1,2 cm και αφορούσε το 67% των ασθενών.

# Varixinal®


Η χρήση του Varixinal μείωσε όλα τα συμπτώματα που μετρήθηκαν



Πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα στην πλειονότητα των ασθενών



**Βελτίωση**  
**Χωρίς αλλαγή**



Συμπέρασμα: Η χρήση του Varixinal βοήθησε να γίνει αντιληπτή η βελτίωση της κατάστασης ακόμη και από τους ίδιους τους ασθενείς.

Μείωσε όλες τις τιμές των παραμέτρων που μετρήθηκαν.

Βελτίωσε αισθητά την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Η χρήση ήταν εύκολη μία φορά την ημέρα.

Δεν παρατηρήθηκε καμιά ανεπιθύμητη ενέργεια.

Το Varixinal είναι πολύ αποτελεσματικό στα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας

Για την ανακούφιση σε  
χρόνια φλεβική ανεπάρκεια

Σημαντική μείωση των συμπτωμάτων  
Βελτίωση της ποιότητας ζωής